

## Bodem- en wandbewerking

### WS 702 VEA

Bestelnr. 259.385



Technische Attribute	WS 702 VEA
Opgenomen vermogen	400 Watt
Afgegeven vermogen	200 Watt
Onbelast toerental	1000-1650 /min
Slijpschijf-Ø	225 mm
Lengte	1580 mm
Gewicht	4,20 kg

#### Langehalsschuurder Giraffe®

- VE-elektronika: met traploze toerentalkeuze
- Stofafzuigingsysteem: met borstelkrans aan de beschermkap, flexibele zuigslang van de schuurzool naar de geleidingsbuis. Aan het achterste einde van deze buis bevindt zich de aansluitmogelijkheid voor de FLEX industriële stofzuiger S 36 en S 47 en S 47 M
- Met zijn automatische filterreiniging is de S 47 of S 47 M de ideale vervollediging van de giraffe. Het garandeert een constante reiniging gedurende het werkproces.
- Velcro-adapter: groot oppervlak en gepolsterd
- Makkelijk hanteren: door de optimale balans tussen motor en schuurkop
- Werkhoogte tot 3 meter zonder ladder of steiger
- De universele kardanische schuurkop en verende schuurpad, zorgen voor een gladde afwerking
- Met de brede range van schuurmiddelen van FLEX is het toepassingsgebied voor de schilder, reiniging en polijsten nagenoeg onbegrenst

Grundausstattung	
4-m-zuigslang 32 mm Ø met 2 adapters	1 stuk
1 adapter voor velcro-schuurpapier	260.232
Velcro-schuurpapier, K 40	1 stuk uit 280.739
Velcro-schuurpapier, K 60	1 stuk uit 260.233
Velcro-schuurpapier, K 80	1 stuk uit 260.234
Velcro-schuurpapier, K 100	1 stuk uit 260.235
Velcro-schuurpapier, K 220	1 stuk uit 260.236
Velcro-schuurgaas, K 80	1 stuk uit 260.237
3 velcro-kabelhouders	887.428

#### Toebehoor

#### Velcro-schuurpapier



Voor het schuren van styropor (warmtewerend).

Afmeting in korrel: mm:	VE:	Bestelnr.	
225 Ø	K 16	10	279.102

**FLEX Elektrowerkzeuge GmbH**

Bahnhofstrasse 15  
D-71711 Steinheim/Murr  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

**FLEX**

## Bodem- en wandbewerking

### Velcro-schuurgas

---



Voor snel verwijderen van groffe oneffenheden.

Afmeting in korrel: mm:	VE:	Bestelnr.
----------------------------	-----	-----------

---

225 Ø	K 80	25	260.237
-------	------	----	---------



Voor snel verwijderen van fijne oneffenheden.

Afmeting in korrel: mm:	VE:	Bestelnr.
----------------------------	-----	-----------

---

225 Ø	K 100	25	260.230
-------	-------	----	---------

**FLEX Elektrowerkzeuge GmbH**

Bahnhofstrasse 15  
D-71711 Steinheim/Murr  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

**FLEX**

## Bodem- en wandbewerking

### Velcro-schuurpapier (geperforeerd)

---



Voor het egaliseren van groffe oneffenheden.

**Afmeting in korrel: VE: Bestelnr.**  
**mm:**

---

225 Ø K 40 25 280.739



voor het egaliseren van lichte oneffenheden

**Afmeting in korrel: VE: Bestelnr.**  
**mm:**

---

225 Ø K 60 25 260.233



voor het verwijderen van verf- en lijmresten

**Afmeting in korrel: VE: Bestelnr.**  
**mm:**

---

225 Ø K 80 25 260.234



voor snel en glad te schuren

**Afmeting in korrel: VE: Bestelnr.**  
**mm:**

---

225 Ø K 100 25 260.235



Voor universeel slijpen

**Afmeting in korrel: VE: Bestelnr.**  
**mm:**

---

225 Ø K 150 25 311.995

311.987

**FLEX Elektrowerkzeuge GmbH**

Bahnhofstrasse 15  
D-71711 Steinheim/Murr  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

**FLEX**

## Bodem- en wandbewerking



voor het schuren van snelbindend materiaal

Afmeting in korrel: mm:	VE:	Bestelnr.
----------------------------	-----	-----------

225 Ø	K 220	25	260.236
-------	-------	----	---------



Voor universeel slijpen

Afmeting in korrel: mm:	VE:	Bestelnr.
----------------------------	-----	-----------

225 Ø	K 150	25	311.995
			311.987

### Velcro-schuurpapier SiC (Silicium Carbide)



Afmeting in korrel: mm:	VE:	Bestelnr.
----------------------------	-----	-----------

225 Ø	S 320	10	281.026
225 Ø	S 1200	10	281.018

### Velcro-schuurvlies



Afmeting in korrel: mm:	VE:	Bestelnr.
----------------------------	-----	-----------

225 Ø	K 100	10	281.042
225 Ø	K 180	10	281.034

## FLEX Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
D-71711 Steinheim/Murr  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Bodem- en wandbewerking

### Velcro-polijstpons

---



Afmeting in korrel: mm:	VE:	Bestelnr.
----------------------------	-----	-----------

225 Ø zacht	5	280.992
-------------	---	---------

### Gepolsterde adapter voor velcro-papier

---



Velcro-systeem voor de bevestiging van het schuurmateriaal, zacht.

VE:	Bestelnr.
-----	-----------

1	260.232
---	---------



Velcro-systeem voor bevestiging van polijstschijven.

VE:	Bestelnr.
-----	-----------

1	342.319
---	---------

### Beugelhandgreep

---



Voor een krachtensparend gebruik in bijzondere arbeidsposities (bijv. bij het werken boven het hoofd).

VE:	Bestelnr.
-----	-----------

1	301.825
---	---------

## FLEX Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
D-71711 Steinheim/Murr  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Bodem- en wandbewerking

### Transporttas

---



Voor een proper transport van schuurder WS 702 VEA en toebehoor evenals bescherming tegen beschadiging.

VE:	Bestelnr.
-----	-----------

---

1	280.984
---	---------

### Speciale adapter

---

Met metalen ring, voor verbinding van de 32 mm-zuigslang met de originele aansluiting van de Giraffe® en de Okapi®.

VE:	Bestelnr.
-----	-----------

---

1	340.790
---	---------

### Draaibare zuigadapter

---



De adapter is draaibaar en verbindt de stofzuiger met de 32mm-zuigslang.

VE:	Bestelnr.
-----	-----------

---

1	340.804
---	---------

### Zuigslang

---



32 mm-binnen-Ø, 4,0 m lang, incl. aansluitmof (bestelnr. 328.308 + 882.428) en speciale adapter met metalen ring (bestelnr. 890.961).

VE:	Bestelnr.
-----	-----------

---

1	341.355
---	---------